

بسمه تعالی

## آئین نامه مقررات بهداشتی مهدکودکها

در اجرای تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه ۱۳۷۹ مجلس محترم شورایی اسلامی و بند ۱۵ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰/۶/۸ تحت شماره ۸۸۰۳ ، بدینوسیله ضوابط بهداشتی و مفاد فنی آئین نامه اجرائی مهد کودکها تحت عنوان " " آئین نامه مقررات بهداشتی مهدکودکها " " را مشتمل بر ۸۱ ماده ، ۳۵ تبصره و ۱۷ بند بشرح ذیل تصویب می نماید.

تعریف مهدکودک: به مرکزی اطلاق می گردد که مسوولیت مراقبت و فرایند یاددهی -یادگیری کودکان در ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد و با فراهم آوردن فرصتها و تجارب یادگیری متنوع برای یادگیری کودکان از سن ۶ ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این امر را میسر می سازد.

ماده ۱- کلیه متصدیان و شاغلین و اشخاصی که در مهد کودک ها اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

تبصره ۱) مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در مهد کودک بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده ۱ ممنوع است.

تبصره ۲) استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده ۱ این آئین نامه در مهد کودک ها ممنوع است.

تبصره ۳) اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و نظایر آنها که در مهد کودک شاغل بوده لیکن با کودکان و مواد غذایی مهد کودک ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده و تبصره های ۱ و ۲ آن مستثنی می باشند.

ماده ۲- کلیه متصدیان، مدیران، کارکنان و شاغلین مهد کودک که مشمول ماده ۱ این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر را در محل کار خود داشته و آنرا در معرض دید نصب نمایند.

تبصره- کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مرکز بهداشت شهرستان و یا مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای شاغلین و کارکنان مهد کودک حداکثر یکسال می باشد و برای آشپز و کمک آشپز حداکثر ۶ ماه می باشد.

ماده ۳- نقشه ساختمان مهد کودک به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا و قبل از شروع به کار باید به تصویب مقامات مسئول برسد.

ماده ۴- متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل شخصی در محل تهیه نمایند.

تبصره ۱) در صورت شبانه روزی بودن مهدکودک وجود اتاق استراحت الزامی می باشد.

تبصره ۲) مساحت اتاق استراحت می بایست متناسب با تعدادپرسنل شیفت شب باشد.

ماده ۵- کلیه کودکان باید دارای پرونده پزشکی وگواهی صحت مزاج از یک پزشک معتمد باشند.

ماده ۶- کلیه کودکان باید دارای دمپائی و یا کفش اختصاصی برای استفاده در محیط مهد کودک باشند.

ماده ۷- کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.

ب) حسب مورد دارای کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن اجباریست.

ج) حسب مورد دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلاب باشد.

ماده ۸- فضای سرانه ۳ مترمربع برای هر کودک شیرخوار، ۲مترمربع برای هر کودک نوپا و ۱ متر مربع برای هر کودک نوباوه ضروری می باشد.

تبصره- حداکثر ظرفیت کلاس های آموزشی اتاق برای کودکان نوپا ۱۵ نفر و نوباوه با احتساب فضای سرانه مربوطه ۲۰ نفر می باشد.

ماده ۹- کف اتاق بخش نوپا دارای پوشش مناسب و قابل شستشو و نرم و تمیز (فوم) بوده و اندازه آن معادل نصف مساحت اتاق باشد.

ماده ۱۰- کف اتاق بازی کودکان باید بطور کامل با پوشش نرم و تمیز و مناسب و قابل شستشو (فوم) پوشش داده شود و استفاده از پوشش هائی مانند فرش و گلیم و موکت ممنوع است.

ماده ۱۱- اتاق محل تعویض کودکان شیرخوار باید دارای شرایط کاملاً بهداشتی و مجهز به دوش و انشعاب آب سرد و گرم و میز مخصوص تعویض پوشاک کودکان باشد.

ماده ۱۲- پوشش بخشی از محوطه عمومی مهد کودک که مورد نیاز استفاده کودکان قرار می گیرد باید از موادی مانند شن، ماسه، چمن باشد و از سطوح سخت مانند بتون، آسفالت، موزاییک و امثال آن که حالت ارتجاعی ندارند نباید استفاده شود.

ماده ۱۳- پوشش سطوح اطراف لوازم بازی ( حداقل ۱متر) و زیر لوازم بازی باید از مواد جاذب ضربه و غیر متراکم مانند چمن یا فوم متناسب با اقلیم آب و هوایی استان باشد.

ماده ۱۴- ساختمان دیوار باید از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که ورود حشرات و جوندگان جلوگیری بعمل آورد.

ماده ۱۵- پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم کار و برحسب نوع فعالیت به شرح تبصره های زیرباشد:

تبصره ۱) پوشش بدنه دیوار آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذایی، حمام، مستراح، دستشویی و رختشویخانه باید از کف تا زیر سقف، سنگ، کاشی یا سرامیک و همواره صاف و صیقلی و برنگ روشن باشد.

تبصره ۲) سطح دیوار سالن غذاخوری تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر از کف با سنگهای صیقلی، کاشی یا سرامیک و از ارتفاع ۱۲۰ سانتی متری تا زیر سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شود.

تبصره ۳) پوشش سطح دیوار اتاقهای کودکان از بالای قرنیز تا ارتفاع یک متر باید بوسیله روکش های قابل ارتجاع و قابل شستشو و بهداشتی (روکش هائی از قبیل ابر و اسفنج با روکش چرم یا چرم مصنوعی مشابه پستی مبل) باشد که مانع از آسیب دیدگی کودکان هنگام برخورد احتمالی سر آنها با دیوار گردد. بدیهی است از ارتفاع یک متری تا زیر سقف باید صاف و صیقلی و قابل شستشو و برنگ روشن باشد.

تبصره ۴) پوشش سطح دیوار اطاقها و راهروها باید صاف، بدون درز و شکاف، به رنگ روشن و همیشه تمیز باشد.

تبصره ۵) پوشش دیوارها و ستونها نباید زبر باشد.

تبصره ۶) در سطوح دیوارها و ستونها و سایر عناصر نباید قسمت های تیز و برنده وجود داشته باشد.

تبصره ۷) گوشه ها و زوایای برآمده دیوارها و سایر عناصر باید به شعاع حداقل ۱۰ سانتی متر گرد شود یا از پوششهای ایمنی مثل فوم استفاده شود.

ماده ۱۶- سقف باید صاف، حتی الامکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف بوده و همیشه تمیز باشد.

تبصره - پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و دوش حمام باید از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

ماده ۱۷- وضع درها و پنجره ها باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی، شکستگی، رنگ زدگی و قابل شستشو بوده و همیشه تمیز باشد.

ب) پنجره های باز شونده باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات بداخل جلوگیری نماید.

ج) پنجره های کلیه اتاقهای کودکان باید دارای شبکه های محافظ باشد.

د) درهای مشرف به فضای باز باید مجهز به توری سالم و مناسب و همچنین فنر دار باشد به طوری که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.

ماده ۱۹- چنانچه در مهد کودک از چرخ و فلک، سرسره و تاب استفاده می شود باید کاملاً سالم و ایمن بوده و شرایط آنها به ترتیب منطبق با استانداردهای شماره ۴۲۸۷، ۴۲۷۹، ۴۰۷۵ باشد (اگر شماره های استاندارد دیگری نیز وجود دارد لطفاً اضافه

گردد). برای آشنایی بهتر کارشناسان کودکان بهتر است در مورد جزییات آنها آورده شود).

ماده ۲۰- کلیه وسایل بازی کودکان ضمن برخورداری از شرایط ایمنی باید تمیز و بهداشتی باشند.

تبصره - اسباب بازی ها و خمیر بازی کودکان از مواد غیر بازیافتی و استاندارد باشد.

ماده ۲۱- نباید هیچگونه وسایل لبه دار و تیز و برنده در دسترس کودکان باشد.

ماده ۲۲- در سطوح تمام شده وسایل بازی نباید لبه های تیز فلزی یا تراشه های چوب وجود داشته باشد.

ماده ۲۳- محل بازی با ماسه باید بالاتر از سطوح زمین واقع شده و در معرض تابش نور مستقیم خورشید باشد تا ماسه ها ضد عفونی شود. این محل در زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرد باید به نحوی پوشانیده شود تا از آلوده شدن توسط حیوانات محفوظ بماند.

تبصره - محل بازی با ماسه نباید در معرض جریان باد واقع شده باشد.

ماده ۲۴- وجود هرگونه حوض یا حوضچه پاشوی و امثال آن ممنوع می باشد. چنانچه در محوطه مهد کودک استخر شنا وجود داشته باشد، رعایت ضوابط بهداشتی مندرج در آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوط به استخرهای شنا الزامی است. (لطفاً ضوابط بهداشتی ذکر شود)

تبصره- برای پوشش کف اطراف استخر مهد کودک باید از ورقه های پلاستیکی مشبک که مانع از لغزش کودکان گردد استفاده شود.

ماده ۲۵- محل های پرتگاه مانند کنار استخر و حوض و پله و لبه بالکن و ایوان باید با نرده ایمنی به ارتفاع حداقل ۶۰ سانتی متر مجهز شوند.

ماده ۲۶- کلیه میزها و صندلی های مورد استفاده کودکان باید سالم ، بهداشتی و ابعاد و ارتفاع پایه آنها متناسب با سن کودکان و مهر یا آرم تایید استاندارد داشته باشد.

تبصره (۱) ارتفاع پایه میز برای استفاده کودکان در حالت ایستاده ۵۳ سانتی متر و در حالت نشسته ۴۲ سانتی متر و اندازه سطح آن حداقل ۵۵ دسی متر مربع باشد.

تبصره (۲) ارتفاع نشیمنگاه صندلی کودکان باید ۲۵، عمق آن ۲۴ و پهنای آن ۲۵ سانتی متر باشد.

تبصره (۳) ارتفاع نشیمنگاه صندلی مخصوص غذا دادن به کودکان باید ۵۵ سانتی متر باشد.

ماده ۲۷- سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

ماده ۲۸- صندلیها و نیمکت ها باید سالم و تمیز باشند.

ماده ۳۱- فضای داخلی مهد کودک و اطاقها باید از نور طبیعی کافی برخوردار باشد شدت روشنائی نور طبیعی یا مصنوعی در فضاهای مربوط به نقاشی و کاردستی کودکان ۷۰۰ تا ۵۰۰ لوکس، برای میز مطالعه ۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس، برای دفاتر ۲۰۰ تا ۵۰۰ لوکس، آشپزخانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ لوکس، در محوطه عمومی و انبار حداقل ۱۰۰ لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالی و دستشویی و حمام باید بین ۵۰ تا ۱۵۰ لوکس باشد.

ماده ۳۰- درجه حرارت داخل مهد کودک به تناسب فصول سال حداکثر ۲۵ تا ۲۷ و حداقل ۲۰ درجه سانتی گراد باشد.

ماده ۲۹- تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل مهد کودک سالم، تازه، کافی و عاری از بو باشد.

ماده ۳۲- پله باید دارای حفاظ به ارتفاع ۶۰ سانتی متر و روشنائی کافی (حداقل ۱۰۰ لوکس) بوده و لغزنده نباشد. ارتفاع پله کودکان ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر و عرض آن ۲۷ تا ۳۳ سانتی متر باشد.

تبصره (۱) پله های مشرف به پرتگاه در مهدکودک باید لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد.

تبصره (۲) در صورتی که ساختمان مهدکودک بیش از یک طبقه باشد کلیه پله های داخل ساختمان به نرده مناسب مجهز باشند.

ماده ۳۳- کلیه وسایل گرمایشی و سرمایشی با شرایط سالم و ایمنی و تاییدیه ایمنی تاسیسات باشد.

تبصره (۱) وسایل گرمایشی باید استاندارد و دارای شرایط زیر باشند:

الف) از بخاری گازی دود کش دار استفاده شود تا گازهای حاصل از سوخت دستگاههای مولد حرارت به خارج از محیط هدایت شود، خطر آتش سوزی نداشته و فضای کلاس را بطور یکنواخت گرم نماید.

ب) برای پیشگیری از هرگونه تماس کودکان با وسایل حراراتی از پوششهای غیر سوختنی و... برای وسایل حرارتی استفاده شود.

ج) وجود سنسور نشت گاز در مهدهای کودک الزامی می باشد.

تبصره (۲) هوادهی با کولر یا سایر سیستم های برودتی الزاماً باید از زیر سقف یا قسمت های فوقانی دیوار انجام و پره های پخش هوا به گونه ای تنظیم شود که از برخورد مستقیم هوای سرد به کودکان جلوگیری شود.

ماده ۳۴- سیم کشی ها و نصب وسایل الکتریکی و کلیه کلیدها و پریزها در محوطه باید با رعایت کامل مقررات ایمنی صورت پذیرد.

تبصره (۱) کلیه پریزهای اطاق ها و راهروها باید دارای حفاظ و درپوش مناسب و ایمن باشند.

تبصره (۲) کلیه وسایل آموزشی برقی باید از ایمنی لازم برخوردار باشند.

ماده ۳۵- جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز، به تعداد کافی، دارای تاریخ اعتبار و در محل های مناسب مهد کودک نصب گردد.

ماده ۳۶- استعمال دخانیات توسط شاغلین مهد کودک در محیط کار ممنوع است.

ماده ۳۷- مصرف هر گونه محصولات دخانی در محوطه عمومی مهد کودک ها ممنوع است.

تبصره - متصدیان و مدیران مهد کودک ها مسئول اجرای مفاد ماده فوق بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات در مهد کودک جلوگیری نمایند.

ماده ۳۸- مدیران و شاغلین مهد کودک ها موظفند بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را رعایت نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود، عمل نمایند.

ماده ۳۹- کلیه اشخاصی که در مهد کودک ها کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.

تبصره ۱) کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان و اشخاصی که در مهد کودک با تهیه و توزیع مواد غذایی سروکار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و روسری یا مقنعه تمیز و به رنگ روشن و استفاده از دستکش یکبار مصرف در حین کار می باشند.

تبصره ۲) نظافتچی های مهد کودک موظفند حین کار از دستکش مخصوص و مناسب استفاده کنند.

تبصره ۳) کمک مربیان موظفند برای هر نوبت تعویض و شستشوی هر کودک از دستکش یکبار مصرف جداگانه استفاده نمایند.

ماده ۶) متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی و هر گونه ارتباط با کودکان جلوگیری نمایند.

ماده ۴۰- مهدکودک باید دارای یخچال و گاز و دیگر وسایل ضروری در آشپزخانه باشد .

ماده ۴۱- شیر گروه شیر خوار و کلیه مواد غذایی کودکان در یخچال مناسب نگهداری شود .

ماده ۴۲- نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواکش به قدرت مکش کافی بالای دستگاه پخت الزامی است.

ماده ۴۳- محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد. حذف شود چون محل نگهداری ظرفها هم در آشپزخانه است به دلیل کوچک بودن ساختمان مهدکودک

ماده ۴۴- ظروف باید در ظرفشویی سه مرحله ای (شستشو- آبکشی- ضدعفونی) یا توسط دستگاه اتوماتیک شسته شود.

تبصره ۱) هر لگن یا واحد ظرفشویی باید مجهز به انشعاب آب گرم و سرد و متناسب با تعداد ظروف باشد.

تبصره ۲) در صورت نداشتن ماشین ظرفشویی، ظروف پس از شستشو و ضدعفونی، در محل مناسب (قفسه مجهز به آب چکان) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آن خشک و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداری شود.

ماده ۴۵- قفسه، ویتترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حدود ۲۰ سانتی متر باشد.

ماده ۴۶- پیشخوان و میز کار آشپزخانه باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد.

تبصره - میز کاری که صرفاً برای تهیه مواد غذایی به کار می رود باید فاقد کتو و یا قفسه بوده و فضای زیر آن نیز نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

ماده ۴۷- سبزیجات و صیفی جاتی که در مهد کودک به صورت خام در اختیار کودکان و شاغلین گذارده می شود باید در محل مخصوص، تمیز و با آب سالم و مایع ظرفشویی شستشو شده و پس از گندزدائی، آبکشی و مصرف شود.

ماده ۴۹- کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداری و مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید.

تبصره - یخچال و سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد.

ماده ۵۰- قرار دادن مواد غذایی پخته و خام و شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و عاری از هر گونه بوی نامطبوع باشد.

ماده ۴۸- انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده وضعیت داخلی آن مطابق با شرایط مندرج در مواد ۱۶ لغایت ۲۰ و ۳۸ لغایت

۴۰ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده ۱۲ {یا ۱۳} قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و حجم و فضای آن متناسب با نیاز و احتیاجات مهد کودک باشد. ذکر جزییات اضافه البته اگر دو تبصره زیر کافی باشد قسمت رنگی حذف شود.

تبصره ۱) انبار مواد غذایی باید دارای تهویه و میزان حرارت مناسب باشد و رطوبت آن همواره مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.  
تبصره ۲) قفسه بندی و پالت گذاری در انبار به نحو مطلوب انجام شود.

تبصره ۳) محل نگهداری مواد غذایی و مواد بهداشتی کاملاً منفک باشد.

ماده ۶۱- نگهداری هرگونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی غیرقابل مصرف در محل مهدکودک ممنوع است.

ماده ۵۱- ظروف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترک خوردگی و لب پریدگی باشد.

ب) وسایل و ظروف فلزی که برای تهیه و نگهداری و مصرف مواد غذایی به کار می روند باید سالم، صاف و بدون زنگ زدگی باشند.

ج) وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضد عفونی گردیده و در ویتترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداری شود.

د) سیخ های کباب باید از جنس استیل ضد زنگ یا آلومینیوم باشد.

ماده ۶۹- استفاده از ظروف و وسایل مشروحه زیر ممنوع می باشد:

الف) دیگ و ظروف مسی اعم از این که سفید کاری شده یا نشده باشد.  
ب) گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی، قندان بدون درپوش مناسب، ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص برای عرضه موادی از قبیل نمک، فلفل، سماق، شکر و امثال آنها.

ج) هر نوع ظروف و ابزاری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر مجاز شناخته و آگهی می شود. لطفاً مشخص شود چه ظرفهایی از نظر وزارت بهداشت غیر استاندارد است.

ماده ۵۲- استفاده از انبرک مخصوص از جنس استنلس استیل برای برداشتن دانه های شیرینی جات، خرما، خیارشور، قطعات پنیر، حلوا و امثال آنها الزامی است.

ماده ۵۳- مواد غذایی مانند بستنی، آبمیوه، انواع لبنیات و امثال آن باید در ظروف بسته بندی یکبار مصرف مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اولیه نو (غیر بازیافتی) و مرغوب و حتی الامکان تجزیه پذیر و همواره تمیز و بهداشتی عرضه گردد.

تبصره- آن دسته از مواد غذایی مذکور در ماده فوق که توسط واحدهای تولیدی مجاز و دارای پروانه های معتبر بهداشتی و به طرق مجاز دیگر بسته بندی و عرضه می شوند از شمول ماده مذکور مستثنی می باشند.

ماده ۵۴- برای حمل و نقل و جابجائی مواد غذایی فاسد شدنی مهد کودک مانند انواع گوشت دام و طیور و آبزیان، مواد پروتئینی، فرآورده های خام و پخته غذایی دام و طیور، شیر و محصولات لبنی و امثال آنها باید منحصراً از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.

ماده ۵۵- برای حمل و نقل و جابجائی هر نوع ماده غذایی مورد نیاز مهد کودک که بدون شستشو و پخت و پز مجدد به مصرف می رسند، انواع نان، شیرینی جات و خشکبار و امثال آنها، باید از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به اطاقک محفوظ و مناسب و بهداشتی و تمیز استفاده شود.

تبصره - صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند قبل از بهره برداری از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذایی توسط وسیله نقلیه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.

ماده ۵۶- حمل و نقل مواد غذایی موضوع مواد ۷۶ لغایت ۷۹ این آئین نامه توسط وسایط نقلیه غیر مجاز، ممنوع و علاوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه به مدت حداقل یکماه خواهد شد.

ماده ۵۷- کلیه افرادی که در وسایط نقلیه موضوع مواد ۷۶ و ۷۷ فوق الذکر با جابجائی مواد غذایی سر و کار دارند مشمول ماده ۲ این آئین نامه در خصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره های ذیل آن می باشند.

ماده ۵۸- مهدکودک می بایست یک عدد ماشین لباسشویی برای شستشوی البسه، ملحفه و... ضروری می باشد.



ماده ۵۹- برای هر کودک تازه وارد باید از ملحفه، روبالشی، تمیز و سالم استفاده شود و تعویض و حفظ نظافت آنها به طور مستمر اجباریست.

تبصره (۱) کلیه روتختی ها، ملافه های مورد استفاده کودکان در مهدکودک و..... تمیز و بهداشتی باشد و به صورت هفتگی توسط والدین یا مهدکودک شستشو شود.

ماده ۵۹- استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است.

ماده ۶۰- استفاده از تختخوابهایی که دارای پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی باشد و ایجاد سروصدای غیر طبیعی نماید ممنوع است.

تبصره (۱) در بخش کودکان شیرخوار گهواره هایی مورد استفاده قرار گیرد که بر روی کف اتاق قرار داده می شود و.....

تبصره (۲) تعداد گهواره های مورد نیاز در بخش کودکان شیرخوار باید متناسب با تعداد کودکان پذیرش شده باشد.

تبصره (۳) در صورت استفاده از تخت برای کودکان به خصوص کودکان نوپا می بایست فاصله آنها با زمین کم باشد و تعبیه لازم جهت جلوگیری از افتادن کودکان در هنگام خواب و بیداری پیش بینی شود.

ماده ۶۲- هر فرد شاغل در مهد کودک موظف به داشتن وسایل نظافت و شستشو می باشد.

ماده ۶۳- وجود یک باب حمام در مهدکودک الزامی می باشد.

تبصره (۱) حمام مورد نیاز برای استحمام باید دارای شرایط مندرج در آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد. (لطفاً جزییات این ماده ذکر شود).

تبصره (۲) آشپزخان و سایر اشخاصی که در مهد کودک با پخت و پز مواد غذایی سر و کار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.

ماده ۶۴- آب مصرفی مهد کودک باید از نظر فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی آن با استاندارد ملی ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطابقت داشته باشد. (جزییات استاندارد اگر ذکر شود بهتر است).

ماده ۶۵- مهد کودک باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مورد تایید مقامات بهداشتی باشد. با ذکر جزییات

تبصره - هدایت و تخلیه هر گونه فاضلاب و پساب تصفیه نشده مهد کودک به معابر و جوی و انهار عمومی اکیداً ممنوع است.

ماده ۶۶- وضعیت توالی و دستشویی مهدکودک بهداشتی و مناسب باشد.

ماده ۶۷- تعداد توالت و دستشوئی های مورد استفاده کودکان باید متناسب با تعداد کودکان بوده و ارتفاع لبه بالای کاسه دستشوئی حداکثر ۵۰ سانتی متر باشد.

تبصره ۱) توالت و دستشوئی شاغلین مهدکودک و کودکان مستقل از هم باشد.

تبصره ۲) دستشوئی ها باید مجهز به صابون مایع و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در کنار دستشوئی الزامی است.

تبصره ۴) سیفون و هواکش مناسب برای کلیه دستشوئی ها الزامی می باشد.

تبصره ۵) شیرهای داخل توالت ها باید گیره ای جهت نگهداری شلنگ و جلوگیری از افتادن شلنگ بر روی زمین داشته باشند.

ماده ۶۸- مدیران و مسئولین مهد کودک ها موظفند زباله تولیدی را همواره به طریقه کاملاً بهداشتی جمع آوری، نگهداری موقت، حمل و نقل و دفع نمایند به طوری که اقدامات آنها مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

تبصره ۱) در مهد کودک باید زباله دان در پوش دار، ضد زنگ، قابل شستشو، قابل حمل و نقل و با حجم مناسب و تعداد کافی وجود داشته باشد و روزانه تخلیه و به موقع شستشو و تمیز گردند.

تبصره ۲) زباله دان باید مجهز به کیسه زباله بوده و در محل مناسب قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد.

ماده ۶۹- مگس، پشه و سایر حشرات، سگ و گربه و موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید در داخل مهد کودک دیده شوند.

ماده ۷۰- برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی در مهد کودک باید پیش بینی های لازم با توجه به حجم کار و تعداد شاغلین و کودکان به عمل آید.

تبصره - وجود کپسول اطفاء حریق با تاریخ اعتبار در مهدکودک الزامی می باشد.